



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Κέρκυρα, 09-03-2023

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**Θέμα: Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Οικοτροφείου Α5 Κέρκυρας**

Με το παρόν δηλώνεται η αναγκαιότητα να γίνει ανάθεση προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για το Οικοτροφείου Α5 Κέρκυρας κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.73210/20-12-2022 (Α.Δ.Α. ΩΑ76465ΦΥΟ-ΛΗΩ) Άδειας Ίδρυσης από το Υπουργείο Υγείας. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11<sup>Α</sup> του Ν. 2716/1999, παρατίθενται τα κάτωθι.

**Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.**

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>	Ανοικτός Διαγωνισμός (σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016)
<b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	03 Ιουλίου 2023
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το Οικοτροφείο Α5 της Α.Μ.Κ.Ε. «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής



	Ψυχολογίας» στην Κέρκυρα.
Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς Φ.Π.Α.)	Σαράντα χιλιάδες τριακόσια ευρώ. <b>(€ 40.300,00)</b>
Φ.Π.Α. 24%	Εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δυο ευρώ. (€ 9.672) Σε περίπτωση που κάποια είδη έχει Φ.Π.Α. μικρότερο ή μεγαλύτερο του 24%, το Φ.Π.Α. του συνόλου των ειδών δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 9.672).
Εκτιμώμενη Αξία (με Φ.Π.Α.)	Σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δυο ευρώ. <b>(€ 49.972)</b>

## Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Η Α.Μ.Κ.Ε. «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, χρηματοδοτούμενη για το παρόν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820)», το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της υπ' αριθ.93607ΕΞ 2022/04-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΙ4ΣΗ-5ΩΡ)



απόφασης με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165728 και έχοντας λάβει κατόπιν διαγωνισμού την υπ' αριθ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.73210/20-12-2022 (Α.Δ.Α. ΩΑ76465ΦΥΟ-ΛΗΩ Άδεια Ίδρυσης ενός Οικοτροφείου Α5 για ασθενείς πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου στη Διοικητική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, κατά την περίοδο προετοιμασίας της ως άνω Μονάδας Ψυχικής Υγείας κρίνεται αναγκαίο να αναθέσει την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το Οικοτροφείο. Η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού αφορά στο Υποκατάστημα της Εταιρείας, που βρίσκεται στην Κέρκυρα, Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας αριθ. 3 - Τ.Κ. 49100.

#### Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι τα κάτωθι είδη Ιατρικού Εξοπλισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Ι.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ
1.	Αναπηρικό αμαξίδιο
2.	Νοσοκομειακό κρεβάτι
3.	Συσκευή νεφελοποιητή
4.	Στατώ ορού
5.	Στρώμα κατάκλισης



6.	Στρώμα κρεβατιού
7.	Καρότσι νοσοκομειακό (αλλαγών)
8.	Φορείο ασθενών
9.	Οξύμετρο δακτύλου
10.	Πιεσόμετρο
11.	Καρδιολογικό στηθοσκόπιο
12.	Συσκευή αναρρόφησης
13.	Ζώνη αιμοληψίας
14.	Λεκάνη νεφροειδής
15.	Συσκευή συμπυκνωτή οξυγόνου
16.	Περιπατητήρας
17.	Θερμόμετρο
18.	Συσκευή ηλεκτροκαρδιογράφου
19.	Νοσοκομειακό κομοδίνο
20.	Συσκευή απινιδωτή



21.	Παραβάν
22.	Γερανός ανύψωσης ασθενών
23.	Μαξιλάρι κρεβατιού με κλίση (σφήνα)
24.	Συσκευή εξασκητή αναπνοής
25.	Ωτοσκόπιο (ωτόμετρο)
26.	Ασκός αναζωογόνησης (ambu)
28.	Τραπεζάκι νοσηλείας
29.	Ζώνη χειροκίνητης ανάρτησης και μεταφοράς ασθενούς
30.	Μπάλα ασκήσεως χειρός (για ενδυνάμωση χεριών)
31.	Λάστιχο ενδυνάμωσης (theraband) για ήπια ενδυνάμωση κορμού και άκρων
32.	Μετρητής σακχάρου
33.	Ζυγαριά
34.	Λεκάνη λουσίματος (για λούσιμο ασθενούς στο κρεβάτι)



35.	Εξεταστική κλίνη
36.	Σκαλοπατάκι (για εξεταστική κλίνη)

#### Δ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να παραδοθούν **έως και τις 03-07-2023**.

#### Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

Δυνάμει του άρθρου 11<sup>Α</sup> του Ν. 2716/1999, η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού θα ανατεθεί στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 Ν. 4412/2016.

#### Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής για την ανάθεση της σύμβασης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δύναται να είναι προμηθευτής των προκηρυσσόμενων ειδών στο σύνολό τους.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ



ΣΥΣΤΟΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  
ΕΛΟΤ ΕΠ ISO 9001:2015

Επωνυμία: Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας  
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  
Έδρα: Μακεδόνων 8, Πλατεία Μαβίλη, Τ.Κ. 11521  
Επικοινωνία: 210 6441945 – [info@medicalpsychology.eu](mailto:info@medicalpsychology.eu)  
Διαδικτυακός Τόπος: [www.medicalpsychology.eu](http://www.medicalpsychology.eu)

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Α5 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας 3 Κέρκυρα – Τ.Κ. 49 100

## Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΛΑΔΑΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ  
ΚΛΑΔΑΣ Σ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΑΚΕΙΜ 4950, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 10676  
ΑΜ/ΔΣΑ 80630  
ΤΗΛ: 2103334070, 2103387577 FAX: 2103613513  
EMAIL: [skladas@kladaslegal.gr](mailto:skladas@kladaslegal.gr)  
Α.Φ.Μ 996847965 Δ.Ο.Υ Δ ΑΘΗΝΩΝ

**Σπύρος Κλαδάς**

Νομικός Σύμβουλος  
Οικοτροφείου Α5 Κέρκυρας

Το παρόν ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ.....

Ημερομηνία: 09/03/2023

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ.

Για την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ»

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής



**Γεώργιος Κούτας**



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**  
**Αναλυτική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές**  
**Ειδών Προμήθειας Ιατρικού Εξοπλισμού**

**ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Αναπηρικό αμαξίδιο	4	Χαρακτηριστικά: απλού τύπου, πτυσσόμενο
2.	Αναπηρικό αμαξίδιο	2	Χαρακτηριστικά: με δοχείο wc για χρήση τουαλέτας, πτυσσόμενο
3.	Νοσοκομειακό κρεβάτι	25	Διαστάσεις: Μ 224 x Π 96 Χαρακτηριστικά: με ηλεκτρική ανύψωση πλάτης, γονάτων και ποδιών, με κάγκελα, με ρόδες πολύσπαστο
4.	Συσκευή νεφελοποιητή	3	Χρήση: για επαγγελματικού τύπου θεραπεία Χαρακτηριστικά: με μάσκα, με θάλαμο νεφελοποίησης διπλής ταχύτητας
5.	Στατώ ορού	5	Χαρακτηριστικά: 4 θέσεων, με ρυθμιζόμενο ύψος
6.	Στρώμα κατάκλισης	25	Τύπος: αερόστρωμα Χαρακτηριστικά: με μηχανισμό Διαστάσεις: Μ 200 x Π 90 εκ.
7.	Στρώμα κρεβατιού	25	Υλικό: αφρολέξ Χαρακτηριστικά: πολύσπαστο Διαστάσεις: Μ 200 x Π 90 εκ.
8.	Καρότσι νοσοκομειακό	1	Υλικό: ανοξείδωτο Διαστάσεις: Μ 100 x Π 50 εκ.





			Χαρακτηριστικά: τροχήλατο, με ράφια και αφαιρούμενη αδιάβροχη τσάντα ρούχων πλυντηρίου Χρήση: αλλαγών
9.	Φορείο ασθενών	1	Χαρακτηριστικά: αναδιπλούμενο Διαστάσεις: περίπου Μ 200 x Π 51 εκ. Βάρος φορείου: max 5,5 κιλά Βάρος φορτίου: έως 150 κιλά
10.	Οξύμετρο	4	Τύπος: δακτύλου Χαρακτηριστικά: με LCD οθόνη
11.	Πιεσόμετρο	2	Τύπος: μπράτσου, ψηφιακό Χαρακτηριστικά: με ένδειξη καρδιακής αρρυθμίας
12.	Καρδιολογικό Στηθοσκόπιο	1	Χαρακτηριστικά: με διάφραγμα διπλών συχνοτήτων και στις δυο πλευρές του κώδωνα
13.	Συσκευή αναρρόφησης	1	Τύπος: ρεύματος Χαρακτηριστικά: με δυνατότητα χρήσης δυο δοχείων Μέγιστη αναρροφητική ισχύ: κατ' ελάχιστον 20lt/min
14.	Ζώνη αιμοληψίας	5	Χαρακτηριστικά: με ασφαλές κράτημα, πλενόμενο λουράκι Μήκος ιμάντα: 40 εκ.



15.	Λεκάνη νεφροειδής	10	Υλικό: πλαστικό Διάσταση σε μήκος: 30 εκ.
16.	Συσκευή συμπυκνωτή οξυγόνου	4	Έυρος ροής: 5 lt/m Χαρακτηριστικά: με συναγερμό οξυγόνου και με χαμηλή στάθμη θορύβου
17.	Περπατητήρας	3	Υλικό: αλουμίνιο Χαρακτηριστικά: πτυσσόμενος, με σκελετό ρυθμιζόμενο καθ' ύψος Μέγιστο βάρος χρήστη: Μέγιστο πλάτος ποδιών: Μέγιστο βάθος: Ύψος:
18.	Θερμόμετρο	10	Τύπος: μασχάλης Χαρακτηριστικά: με ψηφιακή οθόνη Χρόνος μέτρησης: 1 min
19.	Συσκευή ηλεκτροκαρδιογράφου	1	Τύπος: τρικάναλος Χρόνος αναμονής: 4 h Διάρκεια συνεχόμενης εκτύπωσης: 90 min
20.	Νοσοκομειακό κομοδίνο	25	Υλικό: μεταλλικό Χρώμα: λευκό Χαρακτηριστικά: με συρτάρι, ράφι, αναδιπλούμενο δίσκο φαγητού και ρόδες Χρήση: για τον ασθενή Διαστάσεις: περίπου M44 x B 46 x 78



21.	Συσκευή απινιδωτή	1	Τύπος: φορητός, με μπαταρία Χαρακτηριστικά: αυτόματος (με δυνατότητα ελέγχου του ΗΚΓ του ασθενούς, ανίχνευσης παλμού και φωνητική οδηγία για απομάκρυνσή του από τον ασθενή και εντός 5 δευτερολέπτων αυτόματης ακολουθίας του σοκ) Χρήση: για αιφνίδια καρδιακή ανακοπή και υποστήριξη καρδιοπνευμονικής ανάληψης
22.	Παραβάν	3	Τύπος: 3φυλλο Χαρακτηριστικά: τροχήλατο
23.	Γερανός ανύψωσης ασθενούς	1	Χαρακτηριστικά: τροχήλατος, ηλεκτροκίνητος Μέγιστο φορτίο ανύψωσης: 150 κιλά
24.	Μαξιλάρι κρεβατιού με κλίση	2	Τύπος: σφήνα Υλικό: υποαλλεργικό αφρολέξ με κάλυμμα το οποίο να αφαιρείται για να πλένεται
25.	Συσκευή εξασκητή αναπνοής	1	Χαρακτηριστικά: με 3 μπάλες διαφορετικών διαστάσεων, σωλήνα και ακροστόμιο
26.	Πιεσόμετρο	1	Τύπος: μπράτσου, αναλογικό Χαρακτηριστικά: με στηθοσκόπιο
27.	Ωτοσκόπιο (ωτόμετρο)	1	Τύπος: μπαταρίας



			Χαρακτηριστικά: με ευθύ φωτισμό 2.7V, να διαθέτει θήκη
28.	Ασκός αναζωογόνησης	4	Τύπος: ambu μιας χρήσεως Χαρακτηριστικά: να διαθέτει μάσκα, ασκό οξυγόνου και σωλήνα σύνδεσης οξυγόνου
29.	Τραπεζάκι νοσηλείας	2	Υλικό: ανοξείδωτο Επιθυμητή διάσταση: Μ 70 x Π 50 εκ. Χαρακτηριστικά: τροχήλατο, χωρίς συρτάρια
30.	Τραπεζάκι νοσηλείας	2	Υλικό: ανοξείδωτο Επιθυμητή διάσταση: Μ 70 x Π 50 εκ. Χαρακτηριστικά: τροχήλατο, με συρτάρια
31.	Ζώνη χειροκίνητης ανάρτησης και μεταφοράς ασθενούς	1	Χαρακτηριστικά: με λαβές για τη μέση του ασθενούς Μέγεθος: με ρυθμιζόμενο μήκος (onesize)
32.	Μπάλα ασκήσεως χειρός	4	Τύπος: anti stress Υλικό: αφρώδες Χρήση: για ασκήσεις ενδυνάμωσης των χεριών
33.	Λάστιχο Ενδυνάμωσης	3	Τύπος: theraband Χρώμα / Αντίσταση: 1 κίτρινος (ελαφριάς αντιστάσεως), 1 κόκκινος (μεσαίας αντιστάσεως) και 1 πράσινος (ισχυρής αντιστάσεως) Χαρακτηριστικά: κυκλικοί, ελαστικοί Χρήση: για ήπια ενδυνάμωση κορμού



34.	Μετρητής σακχάρου	2	Τύπος: με μπαταρία και ψηφιακή οθόνη Χαρακτηριστικά: με στυλό ανώδυνου τρυπήματος, με μικρό δείγμα αίματος (0,5 μL) Διάρκεια μέτρησης: 5''
35.	Ζυγαριά	1	Τύπος: ηλεκτρονική, με ψηφιακή οθόνη Χαρακτηριστικά: με δυνατότητα μέτρησης έως 150 kg
36.	Λεκάνη λουσίματος	2	Υλικό: πλαστικό Χαρακτηριστικά: φουσκωτό Χρήση: για λούσιμο στο κρεβάτι
37.	Εξεταστική κλίνη	1	Υλικό: ανοξείδωτος σκελετός και δερματίνη Χρώμα: λευκή δερματίνη Διαστάσεις: Μ 180 x Π 65 εκ. Χαρακτηριστικά: με ανακλινόμενο προσκέφαλο, σταθερά πόδια και μηχανισμό για ρολό εξεταστικού χαρτιού
38.	Σκαλοπατάκι	1	Χαρακτηριστικά: μονό, με αντιολισθητική βάση από καουτσούκ Ύψος: περίπου 22 εκ. Χρήση: για εξεταστική κλίνη